


უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
SDS

შედგენილია თანახმად ევროკავშირის რეგულაციის EC 1272/2008
და რეგლამენტის „REACH № 1907/2006

სექცია 1 ნივთიერების/ნარევის და მწარმოებლის/ მომწოდებლის იდენტიფიკაცია	
1.1. ნარევი	
სავაჭრო დასახელება:	„ზომა სპექტრი (Zoma Spectre)“
CAS#	-
გამოყენების სფერო	სამედიცინო პროფილაქტიკური საშუალება „ზომა სპექტრი (Zoma Spectre)“ წარმოადგენს ერთგვაროვან გამჭვირვალე კონცენტრირებულ სითხეს სუსტად გამოხატული დამახასიათებელი სუნით. იგი გამოიყენება პროფილაქტიკური დეზინფექციისა და გენერალური დასუფთავებისათვის საავადმყოფოებში, კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტებში, საპარკმახეროებში, სილამაზის სალონებში, SPA-ცენტრებში, და ა.შ.
ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ	
კომპანიის დასახელება	შ.პ.ს. „კლინტექ“ („CleanTech“ LTD)
მისამართი	საქართველო, თბილისი 0165 ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი 68ა
ტელეფონი	ტელ.: +995 (595) 608 778
ელ. ფოსტა	www.zoma.ge; info@zoma.ge
სხვა	-----
საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში სასწრაფო კონსულტაციის ტელეფონის ნომერი: 112	
სექცია 2 საშიშროების/ების იდენტიფიკაცია პროდუქტისათვის	
მწვავე ორალური ტოქსიკურობა (კატეგორია 3); კანის კოროზია, (კატეგორია 1B); სამიზნე ორგანოს ტოქსიკურობა, განმეორებითი ექსპოზიციის დროს (კატეგორია 2) საშიშროება წყლის ბინადართათვის, (მწვავე) – (კატეგორია 1); საშიშროება წყლის ბინადართათვის, (ქრონიკული) – (კატეგორია 1); საშიშროების მახასიათებელი H - ფრაზები: H301 - ტოქსიკურია გადაყლაპვისას; H314 - იწვევს ქიმიურ დამწვრობას კანზე და თვალში მოხვედრისას; H373 - შესაძლოა დააზიანოს ორგანოები, მრავალგზის ან ხანგრძლივი ზემოქმედებისას H400 - უაღრესად ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის; H410 - განსაკუთრებულად ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისათვის გრძელვადიანი შედეგებით. გამაფრთხილებელი ღონისძიებების მახასიათებელი P - ფრაზები:	


P₂₆₄-სამუშაოს შემდეგ საგულდაგულოდ დაიბანეთ ხელები;
P₂₇₀-პროდუქციით სარგებლობისას არ მოწიოთ, არ დალიოთ და არ მიიღოთ საკვები;
P₂₈₀-არ შეისუნთქოთ აირი/ორთქლი/მტვერი/აეროზოლები;
P₂₈₀-გამოიყენეთ ხელთათმანები/სპეცტანსაცმელი/თვალის და სახის დამცავი საშუალებები;
P₂₇₃-მოარიდეთ გარემოში მოხვედრას;
P₃₀₁+P₃₃₀+P₃₁₀-გადაყლაპვის დროს: გამოირეცხეთ პირის ღრუ და სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას;
P₃₀₃+P₃₆₁+P₃₅₃-კანზე (ან თმებზე) მოხვედრისას: სასწრაფოდ გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი მთლიანად, კანი ჩამოირეცხეთ წყლით ან შაბით
P₃₆₃-განმეორებითი გამოყენებამდე გარეცხეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი;
P₃₀₄+P₃₄₀-შეისუნთქვისას: გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე და მოათავსეთ მშვიდ გარემოში სუნთქვისათვის მოსახერხებელ მდგომარეობაში;
P₃₀₅+P₃₅₁+P₃₃₈-თვალებში მოხვედრისას: ფრთხილად დაიბანეთ თვალები რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენიეთ კონტაქტური ლინზები, თუკი ადვილად მოიხსნით. გააგრძელეთ თვალების დაბანა;

2.2. ნიშანდების ელემენტები



სასიგნალო სიტყვა: საშიშია

სექცია 3 შემადგენლობა/ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ ნარევი.

სახელწოდება IUPAC-ის მიხედვით	ემპირიული ფორმულა	მოლეკულური მასა, გ/მოლი	CAS #	კონცენტრაცია (%), გ/100გ
N1-(3-ამინოპროპილ)-N1-დოდეცილპროპან-1,3-დიამინი	C ₁₈ H ₄₁ N ₃	299,6	2372-82-9	15
ბენზალკონიუმ ქლორიდი (ალკილდიმეთილბენზილ ამონიუმის ქლორიდი 1)	C ₁₇ H ₃₀ ClN 	354.013	63449-41-2	12,5
ალკოჰოლ ეთოქსალატი	C ₁₂ H ₂₅ (OCH ₂ C H ₂) _n OH	-	111905-53-4	5
გამოხდილი წყალი	H ₂ O	18	7732-18-5	67.5

სექცია 4 პირველადი დახმარების ზომები

მწვავე მოწამვლის ნიშნები. იმ შემთხვევაში, თუ სიფრთხილის ზომები არ არის დაცული და სადეზინფექციო საშუალების მოსხურების მეთოდით ჩატარების წესები დარღვეულია, შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კანის, თვალის და ზედა სასუნთქი გზების ადგილობრივ გამაღიზიანებელ რეაქციებს, ჰიპერემიის, შეშუპებისა და ცრემლდენის შემდგომი განვითარებით და ყელის ქავილის, სურდოს, ხველების წარმოქმნით.

4.1. ჩასუნთქვისას: დაზარალებული დაუყოვნებლივ გაიყვანეთ სუფთა ჰაერზე. დააწვინეთ. შეუქმენით სითბო და მოსვენება.
ჩაუტარდეს პირის და ცხვირ-ხახის ამორეცხვა სასმელი წყლით, მიეცეს თბილი სასმელი (ჩაი, რძე). აუცილებელია ექიმთან მიმართვა.
თუ არ სუნთქავს, ჩაურატეთ ხელოვნური სუნთქვა, მიმართეთ ექიმს.
პირველადი დახმარების პროცედურის დაწყებამდე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მოხსენით პროთეზი, რომ არ დაიხშოს სასუნთქი გზები.

4.2. კანთან შეხებისას: პრეპარატის კანზე მოხვედრისას, რეკომენდებულია კანის დაზიანებული უბნის ჩამოხანვა გამდინარე წყლის ჭავლით. სადეზინფექციო საშუალების ტანსაცმელზე მოხვედრისას, საჭიროა მისი გახდა და ხელმოკრედ გამოყენებამდე გარეცხვა. რეკომენდებულია გამდინარე წყლით კანის ადგილის ჩამოხანვა ტანსაცმლის ქვეშ.

4.3. თვალებთან შეხებისას: სადეზინფექციო საშუალების თვალში მოხვედრის შემთხვევაში, საჭიროა ჩამოხანვა გამდინარე წყლით 10-15 წუთის განმავლობაში, თვალებში 30.0%-იანი ნატრიუმის სულფაცილის ხსნარის 1-2 წვეთის ჩაწვეთება და ექიმთან მიმართვა.

4.4. გადაყლაპვისას: სადეზინფექციო საშუალების კუჭში შემთხვევით მოხვედრისას, აუცილებელია დაზარალებულმა დალიოს რამდენიმე ჭიქა წყალი გააქტივებული ნახშირის 10-20 დაქუცმაცებული აბით.
ნუ გამოიწვევთ პირღებინებას. თუ დაზარალებულს ალბინებს, დაუხარეთ თავი წინ ან მოათავსეთ მარცხენა მხარეს (თავით-ქვემოთ, თუ ეს შესაძლებელია), სასუნთქი გზების გასანთავისუფლებლად და ასპირაციის თავიდან ასაცილებლად.
ყურადღებით დააკვირდით დაზარალებულს. თუ შეამჩნევთ, რომ მას აღენიშნება ძილიანობა ან ცნობიერების დაქვეითება, არავითარ შემთხვევაში არ მისცეთ წყალი; გამოურეცხეთ პირი წყლით, შემდეგ ნელ-ნელა მიაწოდეთ სითხე, ისე, რომ დაზარალებულმა შეძლოს მისი წყნარად დალევა.
მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

სექცია 5 ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები

5.1. ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები	მშრალი ჩასაქრობი ფხვნილი, ნახშირბადის დიოქსიდი (CO_2). წყლის შხეფები ან ქაფი (დიდი ხანძრის შემთხვევაში)
5.2. წვის საშიში პროდუქტები:	ხანძრის შემთხვევაში შეიძლება გამოიყოს ნახშირბადის მონოოქსიდი (CO), ნახშირბადის დიოქსიდი (CO_2), აზოტის ოქსიდები.

5.3. ხანძართან შეუთავსებელი პროდუქტები	მოერიდეთ ძლიერ დამჟანგველებს აალების თავიდან ასაცილებლად.
5.4. რჩევები მეხანძრეებს	შეატყობინეთ სახანძრო რაზმს საშიშროების ადგილმდებარეობა და თავისებურება. ხანძრის დროს ატარეთ სასუნთქი მოწყობილობა და დამცავი ხელთათმანები. რამდენადაც შესაძლებელია, ხელი შეუშალეთ კანალიზაციაში ჩაშვებას. ებრძოლეთ ალს უსაფრთხო მანძილიდან, სათანადო საფარით. გამორთეთ ელექტრომოწყობილობები. ალის გასაკონტროლებლად და მიმდებარე ზონის გასაგრილებლად გამოიყენეთ წყლის წვრილი აეროზოლი. არ შეეხოთ ცხელ კონტეინერებს. ალში მყოფი კონტეინერები გააგრილეთ წყლის შხეფებით დაცული ადგილიდან. ფრთხილად გაიტანეთ კონტეინერები ხანძრის ზონიდან.
5.5. ხანძრის / აფეთქების საშიშროება	სიციხის, ცეცხლის ან/და ოქსიდანტების ზემოქმედება აძლიერებს ხანძრის საშიშროებას. ჰაერთან შეხებისას ორთქლი ფეთქებად ნარევს ქმნის. ცეცხლთან ან ნაპერწკალთან ორთქლის შეხება აფეთქების სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. ორთქლი შესაძლებელია მნიშვნელოვან მანძილზე გავრცელდეს. გათბობამ შეიძლება გამოიწვიოს გაფართოება, კონტეინერის რღვევა. წვის დროს გამოიყოფა ტოქსიკური ნახშირბადის მონო ოქსიდი (CO). წვის პროდუქტებია: ნახშირბადის დიოქსიდი (CO ₂), აზოტის ოქსიდები (NO _x), ორგანული წვისათვის დამახასიათებელი პიროლიზის სხვა პროდუქტები.
სექცია 6. ავარიული დაღვრის/ გამოყოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	
დაღვრის სალიკვიდაციო სამუშაო უნდა შეასრულოს მხოლოდ სათანადოდ მომზადებულმა და აღჭურვილმა პირებმა. ატარეთ თვალების, ხელების და რესპირატორული დაცვის საშუალებები და დამცავი ტანსაცმელი; თუ შესაძლებელია, უსაფრთხოდ შეაჩერეთ დაღვრა პირველადი წყაროდან. მოახდინეთ დაღვრილი სითხის იზოლირება.	
6.1. პირადი სიფრთხილის ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და საგანგებო პროცედურები	გამოიყენეთ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა. თავიდან აიცილეთ ორთქლის და აირების ჩასუნთქვა. უზრუნველყავით ადეკვატური ვენტილაცია. გადაიყვანეთ პერსონალი უსაფრთხო ადგილზე.
6.2. გარემოს დაცვის ზომები	დაუშვებელია ჩადვრა სადრენაჟე არხებში.
სექცია 7. მოპყრობა და შენახვა	
7.1. უსაფრთხო მოპყრობის ღონისძიებები:	პრეპარატის წარმოებისა და გამოყენების დროს აუცილებელია სამუშაო ადგილზე იყოს ადეკვატური ვენტილაცია. კონტაქტში მყოფმა დასაქმებულმა პირებმა უნდა გამოიყენონ

	ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: რესპირატორი, სათვალე, რეზინის ხელთათმანი, კომბინიზონი, რეზინის ფეხსაცმელები, რაც მუშაობის დამთავრებისთანავე უნდა გაირეცხოს. არ დაუშვან ღია ცეცხლთან კონტაქტი. გამორთეთ ელექტრომოწყობილობები. არ მოწიოთ. არ ჩარეცხოთ გაუზავებელი პრეპარატი კანალიზაციაში და სათევზე მეურნეობის წყალსატევებში. პრეპარატი შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. პრეპარტთან მუშაობისას არ შეიძლება საჭმლის მიღება, დალევა, თამბაქოს მოწევა. მოერიდეთ კონტაქტს თვალბთან და კანთან. მოხმარების წინ გაეცანით ინსტრუქციას.
7.2. უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ნებისმიერი ფაქტორის გათვალისწინებით	პრეპარატი ინახება ჰერმეტიკულად დალუქულ მწარმოებლის ტარაში, კარგად ვენტილირებად, გრილ სასაწყობო სათავსებში, რომლებიც დაცულია ტენისგან და მზის პირდაპირი სხივებისგან, ტემპერატურაზე 0°C-დან +40°C-მდე. პრეპარატი ინახება ღია ცეცხლის და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით.
სექცია 8 ექსპოზიციის კონტროლი/პერსონალის პირადი დაცვის საშუალებები	
8.1. ზღვრული საშუალო ადგილზე	N1-(3-ამინოპროპილ)-N1-დოდეცილპროპან-1,3-დიამინი - 1მგ/მ³, აეროზოლი. ბენზალკონიუმ ქლორიდი - 1მგ/მ³, აეროზოლი.
8.2. ტექნიკური კონტროლის ღონისძიებები	მოერიდეთ კანთან, თვალბთან და ტანსაცმელთან კონტაქტს. მოეპყარით სამრეწველო ჰიგიენისა და უსაფრთხოების წესების შესაბამისად. დაიბანეთ ხელები საკვების მიღების წინ, შესვენებამდე და სამუშაო დღის ბოლოს.
8.3. ინდივიდუალური დაცვისა და აღჭურვილობის საშუალებები	     ატარეთ რესპირატორი, სათვალე, რეზინის ხელთათმანი, კომბინიზონი, რეზინის ფეხსაცმელები, რაც მუშაობის დამთავრებისთანავე უნდა გაირეცხოს.
სექცია 9. ფიზიკო-ქიმიური თვისებები: ა) აგრეგატული მდგომარეობა: გამჭვირვალე სითხე ბ) სუნი: სუსტად გამოხატული სპეციფიკური სუნი გ) სუნის ზღურბლი: არ არის მონაცემი დ) pH : არ არის მონაცემი ე) თვითაალების ტემპერატურა: არ არის მონაცემი ვ) დაშლის ტემპერატურა: არ არის მონაცემი	
სექცია 10 სტაბილურობა და რეაქციის უნარი	

10.1.რეაქტიულობა და ქიმიური სტაბილურობა	პროდუქტი ითვლება სტაბილურად.
10.2.საშიში რეაქციების შესაძლებლობები	არ არის მონაცემი
10.3.თავიდან ასაცილებელი საშიში პირობები	ღია ცეცხლი, ასაფეთქებელი ნივთიერებები.
10.4.შეთავსებელი მასალები	იხილე სექცია 7
10.5. დაშლის საშიში პროდუქტები	იხილე სექცია 5
სექცია 11 ტოქსიკოლოგიური ინფორმაცია სადეზინფექციო პრეპარატის „ზომა სპექტრი (Zoma Spectre)“-ის საშიშროების კლასიფიკაცია განისაზღვრა შემადგენელი აქტიური ინგრედიენტების საფუძველზე ევროკავშირის რეგულაციის (EC) No 1272/2008 (CLP)-ის მიხედვით. 11.1. N1-(3-ამინოპროპილ)-N1-დოდეცილპროპან-1,3-დიამინი (15%) მწვავე ორალური ტოქსიკურობა (კატეგორია 3); კანის კოროზია, (კატეგორია 1B); სამიზნე ორგანოს სპეციფიკური ტოქსიკურობა, განმეორებითი ექსპოზიციის დროს (კატეგორია 2) საშიშროება წყლის ბინადართათვის, (მწვავე) – (კატეგორია 1); საშიშროება წყლის ბინადართათვის, (ქრონიკული) – (კატეგორია 1); <i>საშიშროების მახასიათებელი H - ფრაზები:</i> H₃₀₁ - ტოქსიკურია გადაყლაპვისას; H₃₁₄ - იწვევს ქიმიურ დამწვრობას კანზე და თვალში მოხვედრისას; H₃₇₃ - შესაძლოა დააზიანოს ორგანოები, მრავალჯერ ან ხანგრძლივი ზემოქმედებისას H₄₀₀ - უაღრესად ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის; H₄₁₀ -განსაკუთრებულად ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისათვის გრძელვადიანი შედეგებით. <i>გამაფრთხილებელი ღონისძიებების მახასიათებელი P -ფრაზები:</i> P₂₆₄-სამუშაოს შემდეგ საგულდაგულოდ დაიბანეთ ხელები; P₂₇₀-პროდუქტით სარგებლობისას არ მოწიოთ, არ დალიოთ და არ მიიღოთ საკვები; P₂₆₀-არ შეისუნთქოთ აირი/ორთქლი/მტვერი/აეროზოლები; P₂₈₀-გამოიყენეთ ხელთათმანები/სპეცტანსაცმელი/თვალის და სახის დამცავი საშუალებები; P₂₇₃-მოარიდეთ გარემოში მოხვედრას; P_{301+P330+P310}-გადაყლაპვის დროს: გამოირეცხეთ პირის ღრუ და სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას; P_{303+P361+P353}-კანზე (ან თმებზე) მოხვედრისას: სასწრაფოდ გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი მთლიანად, კანი ჩამოირეცხეთ წყლით ან შხაპით P₃₅₃-განმეორებითი გამოყენებამდე გარეცხეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი; P_{304+P340}-შეისუნთქვისას: გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე და მოათავსეთ მშვიდ გარემოში სუნთქვისათვის მოსახერხებლ მდგომარეობაში; P_{305+P351+P338}-თვალებში მოხვედრისას: ფრთხილად დაიბანეთ თვალები რამდენიმე წუთის	

განმავლობაში. მოიხსენიეთ კონტაქტური ლინზები, თუკი ადვილად თვალების დაბანა; 11.2. ბენზალკონიუმ ქლორიდი (12.5%): მწვავე ორალური ტოქსიკურობა (კატეგორია 4); მწვავე დერმალური, ტოქსიკურობა (კატეგორია 4); კანის კოროზია (ქვე-კატეგორია 1B) მწვავე ტოქსიკურობა წყლის ბინადართათვის (კატეგორია 1) საშიშროების მახასიათებელი H - ფრაზები: H₃₀₂ - მავნებელია გადაყლაპვისას; H₃₁₂ - მავნეა კანზე მოხვედრისას; H₃₁₄ - იწვევს ქიმიურ დამწვრობას კანზე და თვალში მოხვედრისას; გამაფრთხილებელი ღონისძიებების მახასიათებელი P -ფრაზები: P₂₈₀-გამოიყენეთ ხელთათმანები/სპეცტანსაცმელი/თვალის და სახის დამცავი საშუალებები; P_{301+P330+P310}-გადაყლაპვის დროს: გამოირეცხეთ პირის ღრუ და სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას; P₃₁₂ - ცუდი შეგრძნების შემთხვევაში, მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. 11.3. ალკოჰოლ ეთოქსილატი (5%): კანის გამაღიზიანებელი (კატეგორია 2); თვალის გამაღიზიანებელი (კატეგორია 2). საშიშროების მახასიათებელი H - ფრაზები: H₃₁₅ -კანზე მოხვედრისას იწვევს გაღიზიანებას; H₃₁₉ -თვალში მოხვედრისას იწვევს გამოხატულ გაღიზიანებას. გამაფრთხილებელი ღონისძიებების მახასიათებელი P -ფრაზები: P₂₈₀ ატარეთ დამცავი ხელთათმანები. 11.4. ფორმულაცია, სადეზინფექციო პრეპარატი „ზომა სპექტრი (Zoma Spectre)“ ევროკავშირის რეგულაციის (EC) No 1272/2008 (CLP)-ის თანახმად შეიძლება კლასიფიცირდეს, როგორც: მწვავე ტოქსიკურობა, პერორალური (კატეგორია 3), თვალის გაღიზიანება (კატეგორია 2A), სამიზნე ორგანოს სპეციფიკური ტოქსიკურობა ერთჯერადი მოქმედება (კატეგორია 3), საშიშროება წყლის ბინადართათვის, ქრონიკული- (კატეგორია 3). პრეპარატის მოპყრობისა და გამოყენებისას არ არის მოსალოდნელი ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენა ნორმალური გამოყენებისას. უსაფრთხოების მონაცემთა ამ ფურცელში (SDS) მოყვანილი და ეტიკეტზე აღნიშნული უსაფრთხოების ყველა ზომისა და ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა უზრუნველყოფს, როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას. 11.5. არასწორი მოპყრობისა და გადაჭარბებული ექსპოზიციის სიმპტომები და ეფექტები ინჰალაცია: პრეპარატი შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი ლორწოვანი გარსებისა და	მოიხსენიეთ. გააგრძელეთ
---	-------------------------------

რესპირატორული ტრაქტისთვის.		
კანთან კონტაქტი: შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება.		
გადაყლაპვა: შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის გაღიზიანება, გულისრევა, ღებინება.		
თვალთან კონტაქტი: შეიძლება გამოიწვიოს თვალის გაღიზიანება.		
დამატებითი ინფორმაცია: არსებული მონაცემებით, სადებიზინფექციო პრეპარატის „ზომა სპექტრი (Zoma Spectre)“ ქიმიური, ფიზიკური და ტოქსიკოლოგიური თვისებები არ არის საკმარისად შესწავლილი.		
სექცია 12 ეკოლოგიური ინფორმაცია		
12.1. ეკოტოქსიკურობა (წყალი, მიწისზედა გარემო)	ტოქსიკურია წყლის ბინადართათვის.	
12.2. მდგრადობა და დაშლა	არ არის მონაცემები	
12.3. ბიოკუმულაციის პოტენციალი	არ არის მონაცემები	
12.4. ნიადაგში გადაადგილება	არ არის მონაცემები	
სექცია 13. ნარჩენების მოცილება		
ნარჩენების უსაფრთხო მოცილების და გაუვნებლობის მეთოდები ჩათვლით.		დაბინძურებული ტარის
13.1. ნარჩენების დამუშავების მეთოდები	ჭარბი და გადამუშავებას დაუქვემდებარებელი ნარჩენები განათავსეთ ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად.	
13.2. პროდუქციის/ტარის განთავსება:	გაუვნებლეთ, როგორც გამოუყენებელი პროდუქტი ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად	
13.3. ნარჩენების დამუშავება-შესაბამისი კანონმდებლობის მითითებით:	ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად	
13.4. საკანალიზაციო ქსელში განთავსება:	დაუშვებელია საკანალიზაციო ქსელში ჩაშვება	
სექცია 14 ტრანსპორტირების ინფორმაცია		
14.1. UN ნომერი	3265	
14.2. UN გადაზიდვის სათანადო სახელი	კოროზიული სითხე, მჟავა, (ბენზალკონიუმ ქლორიდი)	ორგანული, N.O.S.
14.3. ტრანსპორტირების საშიშროების კლასი (ები)	8	
14.4. შეფუთვითა ჯგუფი	II	
14.5. გარემოს საშიშროება	დიახ	
14.6. სიფრთხილის განსაკუთრებული ზომები მომხმარებლისთვის	-	
სექცია 15. მარეგულირებელი ინფორმაცია		

Page 8 of 9

ნივთიერების/ან ნარევის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის რეგულაციები	
15.1. ევროკავშირის რეგულაციები:	შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციებს EC 1272/2008 და რეგლამენტს „REACH № 1907/2006
15.2. ეროვნული რეგულაციები:	საქართველოს კანონები: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ, გარემოს დაცვის შესახებ, შრომის კოდექსი, შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი.
სექცია 16 დამატებითი ინფორმაცია სადეზინფექციო პრეპარატის „ზომა სპექტრი (Zoma Spectre)“ უსაფრთხოების საინფორმაციო ფურცელი შემუშავებულია ფირმის მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ხელმისაწვდომი ლიტერატურული მონაცემების მიხედვით, ევროპული რეგულაცია (EC) № 1272/2008 (CLP/GHS) კლასიფიკაციის გათვალისწინებით.	

სს ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის


ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი,

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერტი – ინსტიტუტის პროფილაქტიკური

ტოქსიკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი,

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში



თარიღი: 16. 04. 2020 წ.